



# 野象被困水池 挖掘机“出手”相助

野象被困于深约2米的废弃水池中。

9月17日,中秋节当天,在云南西双版纳国家级自然保护区管护局内上演了一场生命的拉锯战——人类在野外成功解救了一头野生亚洲象。

这头野象不慎跌入水池,曾多次尝试自救却未能成功。最终,在接到报告后,救援小组历经5个小时成功将野象救出。随后,救援人员对野象进行了跟踪监测,在确认其身体状况良好并与象群会合回到保护区后才离去。



挖掘机开挖水池救援被困野象。

## 居住地的区别:

非洲象主要生活在非洲大草原或森林中,而亚洲象主要分布在包括中国在内的13个亚洲国家。

从生存环境而言,非洲象分为非洲草原象和非洲森林象,非洲草原象主要分布在热带草原和稀疏的灌木丛中,而非洲森林象主要栖息在森林中。亚洲象只有一种,它们对环境的适应性比较强,在热带雨林、热带季雨林、湿草地以及干旱的灌木丛中都可以生存。

## 外观上的区别:

长长的鼻子,大大的耳朵……这是亚洲象与非洲象都具备的外观特征,但通过看鼻子、耳朵和门齿就可以区分亚洲象和非洲象。

从耳朵来看,非洲象的耳朵要更大一些,且呈三角形,亚洲象的耳朵相对要小一些,呈四边形;从鼻尖上来看,非洲象的鼻尖有两个突起的地方,俗称“鼻突”,而亚洲象只有一个“鼻突”;从牙齿来看,非洲象无论是公象还是母象,都有长长的门齿,而亚洲象只有大部分公象有长长的门齿,母象仅有少部分会长门齿。

## “隐藏”区别:

从背部来看,非洲象的背部是凹陷的,亚洲象的背部则是凸起的;从额头来看,非洲象的额头是扁平的,亚洲象的额头则有两个隆起的地方,也就是一般所说的“智慧瘤”;从脚趾来看,非洲象的前脚有4到5个脚趾,后脚有3到4个脚趾,而亚洲象前脚有5个脚趾,后脚有4个脚趾。

亚洲象和非洲象之间还有一个最明显的区别,那就是体型——非洲象体型和体重都要更高、更大、更重,体重通常可达5吨多,身高可达3米以上,而亚洲象平均身高在2.7米左右,体重则在3吨到4吨之间。

华西都市报-封面新闻记者 苟春  
综合新华社、人民日报、云南网  
图据人民日报

知道多一点

## 如何区分亚洲象和非洲象?

“你们快来啊,有头野象掉进水池里爬不出来了!”9月17日中秋节这天,云南西双版纳国家级自然保护区管护局工作人员的电话里传来护林员焦急的声音:“一大早就听到周边林子里有象群在叫,可能就是这头象的家人在求救,住在周边的老百姓也很担心。”

接到报告后,西双版纳国家级自然保护区勐养管护所、西双版纳亚洲象管理中心、大渡岗乡政府护象队……来自各个单位的20多人迅速集结,前往野象受困地点。

到达现场后,救援人员发现,这是一头约2.5吨重的雌性野生亚洲象,因觅食不慎掉进了废弃的水池,虽然拼命挣扎尝试爬出水池,但是因为池子过深且四周泥泞湿滑,这头野象没有办法自己脱困。它在一次次尝试后已经筋疲力竭,但依然努力往外爬,鼻子不停地伸向池边,似乎在求助。


救援人员目测,水池深约2米,而长宽正好与受困野象相当,令其在池中转身都很困难。此时,野象经过几次攀爬,体力消耗严重,因此把水池挖开一个缺口是解救野象的最佳方案。

亚洲象监测员开来了挖掘机,操控挖斗伸向水池,小心地开始挖掘。最初,野象很警惕,会用鼻子顶挖斗。但随着泥土被挖掘机慢慢移开,它似乎明白了人类的善意。“野象很有灵性,意识到人们在救它,所以很配合我们的营救行动。”救援人员说。

最终,水池被挖开一个缺口,野象缓慢地爬出了水池。那一刻,大家悬着的心才终于放下。

野象脱险后并没有立即离开,反而与驾驶挖掘机的亚洲象监测员对视了两分钟,那模样仿佛在说:谢谢你们救了我!

从接报组织力量赶赴现场,到野象爬出水池,整个救援行动历经5个小时画上了圆满句号。救援小组随后对野象进行了跟踪监测,在确认其身体状况良好并与象群会合回到保护区后才离去。



野象尝试爬出水池。

## 成功获救 野象状况良好与象群会合

## 野象被困水池 「护象队」集结救援