

在大自然中，梅花鹿宛如精灵。自古以来，由于吉祥的寓意，加之清丽可爱的外形，梅花鹿在中国文化中一直是美好的象征，深受人们喜爱。关于梅花鹿你到底了解多少呢？

梅花鹿的“衣服”居然有“季节限定”

1 梅花鹿毛色能随季节换装

梅花鹿属中型鹿类，头部略圆，颜面部较长，鼻端裸露，眼大而圆，眶下腺呈裂缝状，泪窝明显，耳长且直立，颈部长，四肢细长，主蹄狭而尖，侧蹄小，尾较短。

它们宛如从童话中走来的精灵，毛色随季节的改变而改变。在夏季，你能看到梅花鹿身披一袭栗红色或者棕黄色的外衣，在背脊两旁和体侧下缘镶嵌着许多排列有序的白色斑点，状似梅花。也正是这别具一格的“花衣”让它们有了“梅花鹿”的名字。

随着寒冬降临，大地银装素裹，梅花鹿也悄然换装，毛色渐变为烟褐色，白色的斑点也变得不明显，与枯茅草的颜色类似。这时，它们颈部和耳背呈灰棕色，一条黑色的背中中线从耳尖贯穿到尾的基部，腹部为白色，臀部有白色斑块，其周围有黑色毛圈，身上的毛发会更加浓密，保暖效果非常好，可谓是自带保暖大衣。如同穿上了一件低调却保暖的冬袍，巧妙地与皑皑白雪、萧索的冬日景象融为一体，适应着季节的更迭。


2 不同季节会生活在不同地方

梅花鹿仅分布于我国以及东亚一带，由于生活于不同地区的种群在体形大小、颈部鬃(liè)毛的多少、白斑的大小和清晰程度等方面的不同，被划分为7个亚种，其中有6个分布在我国。


在野外，梅花鹿生活于针阔混交林的山地、森林边缘和山地草原地区，不在茂密的森林或灌丛中，这样有利于快速奔跑。

它们的生活区域也会随着季节的变化而改变，春季多在半阴坡，采食栎、板栗、胡枝子、野山楂、地榆等乔木和灌木的嫩枝叶以及刚刚萌发的草本植物。夏秋季迁到阴坡的林缘地带，主要采食藤本和草本植物，如葛藤、何首乌、明党参、草莓等，冬季则喜欢在温暖的阳坡，采食成熟的果实、种子以及各种苔藓地衣类植物，间或到山下采食油菜、小麦等农作物，还常到盐碱地舔食盐碱。

梅花鹿白天和夜间的栖息地有着明显的差异，白天多选择在向阳的山坡，茅草丛较为深密，并与其体色基本相似的地方栖息；夜间则栖息于山坡的中部或中上部，坡向不定，但仍以向阳的山坡为多，栖息的地方茅草则相对低矮稀少，这样可以较早地发现敌害，以便迅速逃离。




梅花鹿幼崽。图据故宫博物院



村民在贵州省铜仁市江口县桃映镇小屯村梅花鹿养殖基地给梅花鹿喂食。图据新华社客户端



▲ 2018年5月4日，河南省野生动物野外驯化基地揭牌暨梅花鹿野化放归活动在济源举行。图据新华社客户端



▶ 梅花鹿。图据西宁晚报

3 雄兽为争夺配偶会“角斗”

在梅花鹿繁殖期间，雄兽仿佛被注入了一股特殊的“荷尔蒙力量”。饮食上，它们进食量显著减少，性情方面，更是一改往日的温和，变得粗暴、凶猛起来。

为了争夺心仪的配偶，在梅花鹿家族里雄性“角斗”频频上演，它们头上那一对威风凛凛的鹿角，化作彼此相互攻击的锐利武器。这种“角斗”，在鹿类家族里是极为常见的场景。

一只健壮的雄兽，能在众多竞争者中脱颖而出，拥有10多只雌兽相伴。在一个繁殖季节，雌兽可以多次发情。其妊娠期为230天左右，梅花鹿的繁殖效率不算高，一般每胎仅产1仔，不过，也有少数梅花鹿会产下“双胞胎”。

刚出生的梅花鹿幼仔体毛呈现出黄褐色，上面均匀分布着白色的斑点，继承了父母的“时尚基因”，自带一身萌点。仅仅几个小时后，幼仔就能凭借稚嫩却有力的四肢站立起来，第二天就活力满满，可以跟随妈妈四处跑动。雌兽觅食时先到林外四处探望，确信没有危险后，才把幼仔带出来，发现险情会发出惊叫，带着幼仔逃进密林。

知道多一点

梅花鹿有超强自愈能力

梅花鹿雌鹿无角，雄鹿的头上有一对雄伟的实角。雄鹿的旧角大约在每年4月中旬脱落，再生长出新角。幼雄鹿第二年起生角，角每年增加一叉，五岁后共分四叉而止。

梅花鹿有超强的自愈能力：腿骨折后，三天可以着地，十天能够奔走，二十天恢复如初。鹿的自我修复能力是哺乳动物中最强的。

华西都市报-封面新闻 记者 苟春
综合科普中国、吉林日报、
西宁晚报、神农架自然博物馆
微信公众号